

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: p.č. 5714; 5713; 5704

PSČ, obec: 685 01 Rašovice

K.ú., parcelní č.: Rašovice u Bučovic [739561], 5714; 5713; 5704

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 847,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 37,4 (78 %)
■ Elektřina - 10,3 (22 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,18 W/(m ² .K)	A
Měrná potřeba tepla na vytápění	15 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	56 kWh/(m².rok)	A
Vytápění	21 kWh/(m ² .rok)	A
Chlazení	-	
Nucené větrání	2 kWh/(m ² .rok)	D
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	29 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář

Osvědčení č.: 0997

Kontakt: jiri.cihlar@cevre.cz

Ev. č. průkazu: 288956.1

Vyhotovené dne: 3.11.2020

Podpis:

